

ブルズキッチンパネル / メラミン不燃化粧板 (国土交通大臣認定 NM-2183)

ブルズキッチンパネルは美しさと硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧板です。

カンタン 即納



「ひび」「割れ」「欠け」など運搬中の思わぬトラブルも減少し、施工も木工用超硬刃で簡単にキレイにカットできます。乾式工法で工期短縮も実現します。

カラーバリエーション



BKP-21 (2枚入り) FX-4921ZMN
BKP-31 (1枚入り) FX-4931ZMN
推奨目地色: 010 ライトオレンジ

BKP-22 (2枚入り) FX-4922ZMN
BKP-32 (1枚入り) FX-4932ZMN
推奨目地色: LRO ライトローズ

BKP-1 (2枚入り) FX-4901ZMN
BKP-11 (1枚入り) FX-4911ZMN
推奨目地色: 7 アイスホワイト



BKP-2 (2枚入り) FX-4902ZMN
BKP-12 (1枚入り) FX-4912ZMN
推奨目地色: 010 ライトオレンジ

BKP-3 (2枚入り) FX-4903ZMN
BKP-13 (1枚入り) FX-4913ZMN
推奨目地色: LRO ライトローズ



BKP-6 (2枚入り) FX-4906ZMN
BKP-16 (1枚入り) FX-4916ZMN
推奨目地色: 8 スノーホワイト

BKP-7 (2枚入り) FX-4907ZMN
BKP-17 (1枚入り) FX-4917ZMN
推奨目地色: 010 ライトオレンジ



BKP-8 (2枚入り) FX-4908ZMN
BKP-18 (1枚入り) FX-4918ZMN
推奨目地色: 8 スノーホワイト

製品仕様 (標準厚 3mm) ※ブルズキッチンパネルの化粧面は、保護フィルムの付いている片側のみです。

梱包入数	品番	サイズ	設計価格	重量
2枚入り	BKP-■	3×8 (935mm×2455mm) ± 2mm	¥19,200/枚 [¥8,400/m ²]	11.6kg/枚
		3×6 (935mm×1855mm) ± 2mm	¥14,500/枚 [¥8,400/m ²]	8.8kg/枚
1枚入り	BKP-□	3×8 (935mm×2455mm) ± 2mm	¥21,000/枚 [¥9,200/m ²]	11.6kg/枚
		3×6 (935mm×1855mm) ± 2mm	¥15,900/枚 [¥9,200/m ²]	8.8kg/枚

※品番内■には色番号1~3、6~8、21、22が入ります。
※品番内□には色番号11~13、16~18、31、32が入ります。

キッチンパネル施工部材

2本セット



品番 ZK-42MY
¥6,800/ケース

専用接着剤: 2本
専用仮留めテープ: 2巻き
標準施工量: 1梱包/3×8サイズ2枚分

3本セット



品番 ZK-43MY
¥9,000/ケース

専用接着剤: 3本
専用仮留めテープ: 3巻き
標準施工量: 1梱包/3×8サイズ3枚分

シリコン入り2本セット



品番 ZK-41MY □
¥8,500/ケース

専用接着剤: 2本
専用仮留めテープ: 2巻き
抗菌・防カビシリコン: 1本
マスキングテープ: 1巻 (18m)
標準施工量: 1梱包/3×8サイズ2枚分
※品番内□にはカラーバリエーションの7、8、010、LROの色番号が入ります。


専用接着剤



品番 SE-1MY
¥1,200/本

梱包: 20本/ケース
333mlカートリッジ


抗菌・防カビシリコン



品番 JK-57T □
¥1,350/本

梱包: 10本/ケース×2
320mlカートリッジ
※品番内□にはカラーバリエーションの7、8、010、LROの色番号が入ります。

専用仮留テープ



品番 ZK-44MY
¥38,000/40巻

1mm厚×20mm幅×10m/巻

ジョイナー

		平目地用	両切角入用
L=3,075mm	設計価格		
2本梱包	アルミジョイナー	¥4,200/本 ZK-102□A ZKA102	¥4,200/本 ZK-102□B ZKB102
	ABSジョイナー	¥1,600/本 ZK-202□A ZKA202	¥1,600/本 ZK-202□B ZKB202
20本梱包	アルミジョイナー	¥2,600/本 ZK-120□A ZKA120	¥2,600/本 ZK-120□B ZKB120
	ABSジョイナー	¥700/本 ZK-220□A ZKA220	¥700/本 ZK-220□B ZKB220

※品番内□にはカラーバリエーションの7、8の色番号が入ります。
※品番内■にはカラーバリエーションの010、LROの色番号が入ります。

ジョイナー・シリコンカラーバリエーション

色番号	アルミジョイナー	ABSジョイナー
アイスホワイト 7		
スノーホワイト 8		
ライトオレンジ 010		
ライトローズ LRO		

- 床材・柱・見切り・巾木
- ドア・ドア金具
- 壁材
- 天井材
- 階段・階段手摺り
- バリアフリー
- 手摺り
- 外壁・屋根・軒天部材
- 破風板・耐力面材
- 接着剤・塗料・シーリング
- 遮熱・透湿・防水・気密材
- 建築金物・ビス
- 養生材
- 断熱材
- 制振・遮音
- 床下収納庫・点検口
- 床下部分材
- 洗濯機パン
- キッチン・浴室まわりの換気
- 火災報知器・ドアホン
- 分電盤・太陽光・蓄電池
- エアコン・照明
- 窓まわり
- 物干し
- 梯子
- 収納部材
- カウンター
- サニタリー
- キッズ
- ウッドデッキ材・タイル
- 玄関まわり
- その他エクステリア
- 防災
- その他

楽ちんマグボード

不燃認定番号 NM-2687/NM-4140
(マットホワイトのみ)

品番	RBO3436	¥27,000/枚
品番	RBO3438	¥34,000/枚
品番	RBO3438PB	¥34,000/枚
品番	RBO3438MW	¥34,000/枚
品番	PBOSA1	¥3,000/枚
品番	PBOSA2	¥2,000/枚




マグネットの力で、
壁空間がどんどん変わる!
磁石がくっつく、
不燃内装ボード

壁空間を楽しく演出できる、楽ちんマグボード。磁石フックを使うとどんどん収納スペースが広がります。マグネットは工夫次第で想像力の発達を促進します。

家族のコミュニケーションが深まる壁、楽ちんマグボード。家族の会話や家族の時間がもっと楽しくなります。

品名	品番	色	サイズ(mm)	1梱包重量	設計価格	■断面構造図 総厚 3.4mm 化粧鋼板 無機ボード
Bulls 楽ちんマグボード(3×6)	RBO3436	パールホワイト	3.4×910×1,820	約19kg/1梱包(2枚)	¥27,000/枚	
Bulls 楽ちんマグボード(3×8)	RBO3438	パールホワイト	3.4×910×2,420	約13kg/1梱包(1枚)	¥34,000/枚	
Bulls 楽ちんマグボード(3×8)	RBO3438PB	パールベージュ	3.4×910×2,420	約13kg/1梱包(1枚)	¥34,000/枚	
Bulls 楽ちんマグボード(3×8)	RBO3438MW	マットホワイト	3.4×910×2,420	約13kg/1梱包(1枚)	¥34,000/枚	

※配送料別途 ※マットホワイトは汚れが落ちにくいので、キッチンや水廻り以外でご使用ください。 ※3×6サイズは2枚セットでの販売です。



楽ちんマグボードの表面は、ホワイトボード用として使用することはできません。

お絵描きボード・ホワイトボード等の用途をお考えの際は、「お絵描きシート」を併用くださいますようお願いいたします。

お絵描きシート

表面がホワイトボード用に加工された薄いマグネットシートです。

品名	品番	サイズ(mm)	設計価格
Bulls お絵描きマグシートA1	PBOSA1	0.8×594×841	¥3,000/枚
Bulls お絵描きマグシートA2	PBOSA2	0.8×420×594	¥2,000/枚

※配送料別途 ※糊付不可

特注サイズ承ります。

Bullsアップルテープ

ニュータイプ養生テープ
(強粘着)

品番 BullsアップルテープAT



強粘着

基材：PEクロス

■ 特長

- オリジナル特殊基材：柔軟性が高く凹凸にも馴染みやすく、浮き・剥がれにくい。
- オリジナル特殊粘着剤：ほどよい粘着力で糊残りしにくく、被着体を傷めにくい。

■ 仕様

色	粘着力 (N/25mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)
赤	10	48	25	30

Bullsオレンジテープ

ニュータイプ養生テープ
(中粘着)

品番 BullsオレンジテープOT



中粘着

基材：PEクロス

■ 特長

- オリジナル特殊基材：柔軟性が高く凹凸にも馴染みやすく、浮き・剥がれにくい。
- オリジナル特殊粘着剤：ほどよい粘着力で糊残りしにくく、被着体を傷めにくい。

■ 仕様

色	粘着力 (N/25mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)
オレンジ	7	48	25	30

Bullsメロンテープ

ニュータイプ養生テープ
(中粘着)

品番 BullsメロンテープMT



中粘着

基材：PEクロス

■ 特長

- オリジナル特殊基材：柔軟性が高く凹凸にも馴染みやすく、浮き・剥がれにくい。
- オリジナル特殊粘着剤：ほどよい粘着力で糊残りしにくく、被着体を傷めにくい。

■ 仕様

色	粘着力 (N/25mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)
緑	6.5	48	25	30

Bullsレモンテープ

ニュータイプ養生テープ
(弱粘着)

品番 BullsレモンテープLT



弱粘着

基材：PEクロス

■ 特長

- オリジナル特殊基材：柔軟性が高く凹凸にも馴染みやすく、浮き・剥がれにくい。
- オリジナル特殊粘着剤：ほどよい粘着力で糊残りしにくく、被着体を傷めにくい。

■ 仕様

色	粘着力 (N/25mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)
黄	5	48	25	30



●各製品は、使用用途以外には使用しないでください。電気絶縁用、荷造り梱包・封緘または人体への使用は避けてください。
●被着体の材質、貼付け期間・環境によっては、糊残り

や表面を剥がしてくる等の問題が生じる可能性がありますので、事前にお確かめください。(※無垢・白木材の無塗装材、特殊保護膜・ウレタン系塗膜・オイル膜面、塩ビ系素材などは、特に要注意!!)

●貼付ける面のほこり、油分、水分、汚れなどはよく拭き取ってから貼付け、しっかりと十分に圧着してください。
●ご使用後は早めに、糊残りなどに十分注意をしながらゆっくりと剥がしてください。



エアー・ウォッシュ・フローリング®

銘木フローラスティック 木の温もりを暮らしの中に

針葉樹合板 +MDF+ ツキ板で床暖房対応


しっとりとしたマットな風合いのラスティック塗装に、室内照明対応の消臭、VOC低減、ウイルス低減、細菌低減効果をプラスした安心、安全かつ、天然ツキ板のフローリング。
室内光にも反応する可視光型光触媒機能を備えた、木本来の表情が楽しめる床材です。




安定した寸法精度で床暖房に対応
厳しい試験をクリアした床暖房対応です。また、木の本来の性質から割れや節欠けが出る場合もありますが、月日の流れとともにそれが味わいとなり、経年後寸法精度は変わりません。




オイル塗装の風合いを宿したラスティック塗装
温もりのあるオイル塗装の風合いと、水拭きができキズがつきにくいUV塗装がドッキング。高い技術で開発した、画期的な仕上げです。



〈2Pタイプ〉



〈3Pタイプ〉



BM-2AWNKR

- ウイルス低減効果
- 細菌低減効果
- VOC低減効果
- 消臭効果
- 床暖房対応
- 耐キャスト※
- ホットカーペットOK※
- 低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆
- 耐汚染性 汚れにくい
- 防虫処理※
- WAXフリー※

特長

- ウィルス低減効果
- 細菌低減効果
- VOC低減効果
- 消臭効果

※天然木の風合いとして、木材の導管による、表面の凹凸が入るものがあります。(導管とは、木材が成長する時、水分と栄養分を吸い上げる道です。)
※耐キャスト / 繰り返しの使用や材質形状などの条件によって、表面に傷や汚れが付く恐れがあります。特に金属製のキャスターや球状キャスターなどは、フローリングを傷つけますので、ご使用を避けるか、厚手のカーペットを敷いて保護して下さい。
※ホットカーペット OK / 直接の使用は避けて下さい。尚、ホットカーペットでフローを覆いますと、製品本来の塗膜性能が得られません。
※WAXフリー / WAX を掛けても構いませんが、AW ラスティック塗装の風合いが変わる他、光触媒性能が20%程低下しますのでご注意ください。WAX を掛ける場合はリンレイ製のワックス「フローリング専用ワックスつやなし」をご使用下さい。
※施工はノリ・クギ併用をお願いします。
※短手・長手オスザネ下に接着剤が入り込むように塗布して下さい。(床暖房を使用しない場合も強く推奨します。)
※詳しくは製品に同梱の施工要領書をご参照下さい。

※フローコーティングを掛けた場合、AW ラスティック塗装の風合いが変わる他、光触媒性能が失われますのでご注意ください。
※当社製品にはアスベストは含まれておりません。
※水廻りにご使用の際はフローア接合部、壁際からの浸水を防止して下さい。
※基材につきましては、弊社の都合により変更する場合があります。
※フローア表面を繰り返しこすったり、衝撃を加えるとツヤが変わることがございますのでご注意ください。
※カーペットの滑り止め(裏面に滑り止めのついたカーペットを含む)をご利用の場合、可塑剤がフローリング表面に付着して取れなくなる場合がございますのでご使用をお控えください。万一、跡がついた場合の対処についてはカーペットや滑り止めの提供元へお問い合わせをお願い致します。
※オイル塗装のような質感を表現したツヤなしのUV塗装で仕上げており、樹種により、ひっかき傷、すり傷が白く目立ちやすい場合があります。

ハードメープル

商品明細／品番

品名	品番	設計価格	サイズ(mm)	入数	
フロアー	2P	BM-2AWMR	¥ 33,000/坪	12×303×1,818	6枚
	3P	BM-3AWMR	¥ 30,000/坪	12×303×1,818	6枚



ハードメープル2P



ハードメープル3P

※天然木の風合いとして入り皮、シュガーボット等が入り、色の濃淡があります。尚、大きさ、数、程度にバラツキがございます。

ブラックチェリー

商品明細／品番

品名	品番	設計価格	サイズ(mm)	入数	
フロアー	2P	BM-2AWCR	¥ 35,000/坪	12×303×1,818	6枚
	3P	BM-3AWCR	¥ 32,000/坪	12×303×1,818	6枚



ブラックチェリー2P



ブラックチェリー3P

※天然木の風合いとして入り皮、ガムポケット、白太等が入り、色の濃淡があります。尚、大きさ、数、程度にバラツキがございます。

ウォールナット

商品明細／品番

品名	品番	設計価格	サイズ(mm)	入数	
フロアー	2P	BM-2AWWR	¥ 35,000/坪	12×303×1,818	6枚
	3P	BM-3AWWR	¥ 32,000/坪	12×303×1,818	6枚



ウォールナット2P



ウォールナット3P

※天然木の風合いとして節、白太等が入り、色の濃淡があります。尚、大きさ、数、程度にバラツキがございます。

ナラ檜

商品明細／品番

品名	品番	設計価格	サイズ(mm)	入数	
フロアー	2P	BM-2AWNKR	¥ 35,000/坪	12×303×1,818	6枚
	3P	BM-3AWNKR	¥ 32,000/坪	12×303×1,818	6枚



ナラ檜2P



ナラ檜3P

※天然木の風合いとして節、白太、虎斑等が入り、色の濃淡があります。尚、大きさ、数、程度にバラツキがございます。


部材価格一覧

品名	品番	設計価格	サイズ(mm)	入数	
框	6尺	BK-6AW□R	¥ 30,000/本	90×150×1,950	1本
	9尺	BK-9AW□R	¥ 48,000/本	90×150×2,950	1本
巾木	6尺	BH-6AW□R	¥ 22,000/本	30×150×1,950	1本
	9尺	BH-9AW□R	¥ 34,000/本	30×150×2,950	1本
リフォーム框	6尺	BKR-6AW□R	¥ 28,000/本	102×170×1,950	1本
	9尺	BKR-9AW□R	¥ 50,000/本	102×170×2,950	1本

品番の□は色名を示す英文字が入ります。

NK:ナラ檜、M:ハードメープル、C:ブラックチェリー、W:ウォールナット

■断面図



床材・ドア・壁材・天井材・階段

床材・框・見切り・巾木

ドア・ドア金具

壁材

天井材

階段・階段手摺り

バリアフリー

手摺り

外壁・屋根・軒天部材

破風板・耐力面材

接着剤・塗料・シーリング

遮熱・透湿・防水・気密材

建築金物・ビス

養生材

断熱材

制振・遮音

床下収納庫・点検口

床下部材

洗濯機パン

キッチン・浴室まわり・換気

火災報知器・ドアホン

分電盤・太陽光・蓄電池

エアコン・照明

窓まわり

物干し

梯子

収納部材

カウンター

サンタリー

キッズ

ウッドデッキ材・タイル

玄関まわり

その他エクステリア

防災

その他